


tesa® Abroller – Vereinfachen Sie Ihre Klebebandverarbeitung

Professionelle tesa® Abroller – Lösungen für die Industrie

SORTIMENTSFOLDER



tesa® Abroller auf einen Blick


Kategorie	Typ	tesa Lösung	Gewicht [g]	Länge/Breite/Höhe [mm]	Rollendurchmesser [mm]	Rollenbreite [mm]	Rollenkern [Ø Zoll]	Seite
Handabroller	Handabroller Classic	tesa® 56402	520	220 / 65 / 210	170	50	3	4
		tesa® 6005	410	180 / 85 / 230	170	25	3	4
		tesa® 6075	700	215 / 90 / 210	170	75	3	4
		tesa® 6400	500	220 / 60 / 220	170	50	3	4
		tesa® 6300	400	220 / 65 / 150	120	50	3	4
	Spezielle Handabroller	tesa® 6032	335	220 / 45 / 80	150	25	3	5
		tesa® 6600	60	66 / 25 / 22	145	19	3	5
		tesa® 6076	500	165 / 60 / 130	120	50	3	5
	Tischabroller	Tischabroller Classic	tesa® 57422	2.000	230 / 70 / 130	110	25	3
tesa® 6090			2.500	270 / 70 / 125	125	2 x 25	3	6
tesa® 6082			4.200	270 / 100 / 125	125	4 x 25	3	6
tesa® 6009			340	180 / 85 / 230	210	50	3	7
tesa® 6012			600	170 / 125 / 60	145	1 x 50 2 x 25	3	7
Beutelverschluss		tesa® 6094 L	1.200	270 / 95 / 210	160	19	3	7
		tesa® 6256 S	700	240 / 70 / 145	150	12	3	7
Automatische Geräte	Halbautomatisch	tesa® 6056	5.500	340 / 150 / 133	180	50	3	8
		tesa® 6038	2.600	270 / 120 / 175	140	30	3	8
		tesa® 6037	1.400	200 / 105 / 125	140	30	3	8
	Vollautomatisch	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3	9
		tesa® 6067	2.500	249 / 137 / 150	170	7-50	3	9
	Spezialabroller	Abroller für doppel-seitige Klebebänder	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3
tesa® 6013			335	220 / 45 / 210	150	25	1 / 3	10
Abroller für Bodenmarkierungen		tesa® 6089	20.000	650 / 420 / 1.000	170	100	3	11

tesa® Handabroller

Handabroller Classic


tesa® 56402

- Sehr robuster und professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- 2 Anpressrollen und Klingenzug zum Auslösen des Messers
- Baugleiche Abroller erhältlich für Rollen in 25 mm Breite: tesa® 6005
75 mm Breite: tesa® 6075




tesa® 6400

- Professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung



tesa® 6300

- Handabroller für die Verarbeitung von tesapack® Klebebändern
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Messerabdeckung



Spezielle Handabroller für einseitige Klebebänder


tesa® 6032

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder bis zu einer Breite von 25 mm
- Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebändern



tesa® 6600

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder in 19 mm Breite
- Einfache Befestigung auf der tesa® Rolle
- Klein, leicht und praktische Handhabung
- An der Rolle befestigt und mit der Hand fixiert, lässt sich das Klebeband einfach abrollen. Ist die entsprechende Länge erreicht, wird das Band an dem Messer abgerissen



tesa® 6076

- Professioneller Handabroller in robustem Metallgehäuse für tesapack® und tesafilm® Klebebänder



tesa® Tischabroller

Tischabroller Classic

tesa® 57422

- Formschöner und professioneller Tischabroller zur Verarbeitung von tesafilm® Klebebändern
- Rutschfest und stabil
- Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt
- Für Rollen mit 66 m : 25 mm




tesa® 6090

- Robuster und professioneller Tischabroller im Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesa® Strapping-, tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Für bis zu 2 Rollen (66 m : 25 mm)
- Glatter Schnitt
- Ein Messer je Rolle



tesa® 6082

- Baugleich mit tesa® 6090, jedoch für bis zu 4 Rollen



Tischabroller Classic


tesa® 6009

- Universal-Tischabroller zum Verarbeiten von tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z. B. an der Tischkante



tesa® 6012


- Professionelle Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Kann wahlweise mit 1 Rolle (66 m : 50 mm) oder 2 Rollen (2 x 66 m : 25 mm) bestückt werden
- Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinde oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch



Beutelverschluss

tesa® 6094 L

- Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg
- Rollendurchmesser bis 160 mm und max. Rollenbreite bis 19 mm
- Für die Verarbeitung von tesafilm® 4104 und 4204 sowie tesakrepp® 4328



tesa® 6256 S

- Wie tesa® 6094, jedoch für Halsdurchmesser bis 6 mm und Beutel bis zu 3 kg Gewicht sowie Rollenbreiten bis 12 mm

tesa® Automatische Abroller

Halbautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder


tesa® 6056

- Automatischer Tischabroller mit robustem Metallgehäuse
- Für die Verarbeitung von tesa® Gewebebändern
- Einstellbare Spindelänge mittels Skalierung von 30 mm bis 150 mm (endlos möglich)
- Elektromagnetisches Messer ermöglicht einhändigen Betrieb
- Schneidstärke kann je nach Klebanddicke reguliert werden
- Für Rollenbreiten von 25 mm bis 50 mm



tesa® 6038

- Tischabroller mit robustem Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spindelänge mittels Skalierung bis 100 mm
- Abschnitte können auch mit nicht klebendem Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet)



tesa® 6037

- Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spindelänge bis zu 100 mm



Vollautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder

tesa® 6068

- Einstellbare Spindelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Insbesondere zur Verarbeitung von tesa® Filament- und Strappingbändern
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnittstückzahlen



tesa® 6067

- Einstellbare Spindelänge von 30 mm bis 999 mm
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Leistungsstarker Motor
- Integrierter Sicherheitsmechanismus
- Memory Funktion, letzte Einstellung wird nach Ausschaltung des Geräts gespeichert



tesa® Spezialabroller

Abroller für doppelseitige Klebebänder

tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen doppelseitigen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und ungefähr 1,5 mm Dicke
- Manuelles Entfernen der Abdeckung notwendig
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnitt-Stückzahlen



tesa® 6013

- Professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesafix® Transferklebebändern mit Aufwicklung des Trennpapiers
- Einstellbare Rollenbremse, Stopp-Abschnittvorrichtung




Abroller für Bodenmarkierungen

tesa® 6089

Zur einfachen Verarbeitung der Bodenmarkierungsklebebänder tesa® 4169 und tesa® 60760:

- Schnelle und sichere Verarbeitung
- Geeignet für Klebebänder bis zu 100 m Länge und 100 mm Breite
- Schneller und einfacher Rollenwechsel
- Stabiler Stahlrahmen
- Hervorragende Arbeitsergonomie dank der höhenverstellbaren Lenkstange



Schneller und einfacher Rollenwechsel

Fixierbar für Kurven und feste Radien